

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 27 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



ML-10-ID (биометрический+ID-карта)
Биометрический электромеханический замок «ML-10-ID» предназначен для организации доступа в охраняемое помещение по отпечатку пальца или электронным ID картам и ключам.

- Режимы открывания: отпечаток пальца, ID-карта
- Аварийное открытие: механический ключ
- Емкость памяти: 90 отпечатков/ID-карт
- Время автономной работы: до 6 месяцев
- Толщина двери: 39-46/47-54 мм

Цена от 1 штуки
11 109 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



ML-10-ID (биометрический+ID-карта)
Биометрический электромеханический замок «ML-10-ID» предназначен для организации доступа в охраняемое помещение по отпечатку пальца или электронным ID картам и ключам.

- Режимы открывания: отпечаток пальца, ID-карта
- Аварийное открытие: механический ключ
- Емкость памяти: 90 отпечатков/ID-карт
- Время автономной работы: до 6 месяцев
- Толщина двери: 39-46/47-54 мм

Цена от 1 штуки
12 553 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.8

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/biometrichesky-zamok/ml-10-id.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности

- **Открытие по отпечатку пальца.** В данном электрическом замке используется биометрическая технология, что позволяет открывать замок, приложив палец, который зарегистрирован в памяти, память замка позволяет хранить до 90 отпечатков пальцев.
- **Разблокировка замка по ID карточке или ключом-брелоком.** Кроме отпечатка пальца можно зарегистрировать до 90 ID карточек или ключей, которые достаточно прислонить к определенной области и открыть замок.
- **Большой объем памяти** зарегистрировать до 10 отпечатков пальцев администраторов, до 60 обычных пользователей и до 20 временных пользователей.
- **Автономная работа.** Биометрический замок работает от 4-х батареек АА, что не требует подключение внешнего проводного питания, как у многих электрических замков - это существенно облегчает установку. Время работы от одного комплекта батареек до 6 месяцев.
- **Аварийное открытие замка.** Если по какой-то причине не срабатывает замок по отпечатку и по PIN-коду, можно открыть замок механическим ключом. В случае нехватки питания от элементов питания, замок можно открыть, подведя к нему внешнее питание от батарейки «КРОНА».
- **Оповещение о разряде батареек,** позволяет своевременно заменить элементы питания и пользоваться замком дальше.
- **Установка на двери разной толщины.** Комплектация биометрического замка позволяет установить его на дверь толщиной 47-54 мм или 39-46 мм.
- **Универсальность монтажа,** замок может устанавливаться как на правые, так и на левые двери.



Описание

Область применения

Биометрический замок «ML-10-ID» предназначен для ограничения доступа в кабинет, серверную, кассу, теплый склад и т. д. Для того чтобы попасть в помещение оснащенное биометрическим замком в памяти его должен быть сохранен отпечаток пальца или ID-карта человека, которому разрешен доступ в охраняемое помещение.

Технические характеристики

- Устанавливается во все типы дверей: стеклянные, металлические, деревянные.
- Толщина двери: 39-46 мм / 47-54 мм;
- Механизм доступа: биометрический;
- Резервная система открывания: механический замок;
- Корпус: металлический сплав;
- Питание: одноразовые батареи типа AA (4 x 1.5 В);
- Поддержка ID-карт: до 90
- Количество пользователей:
 - администратора — 10
 - обычных пользователей — 60
 - временных пользователей — 20
- Контроль разряда батареек: да;
- Аварийная подпитка: батарейка «Крона» 9 В;
- Рабочая температура: от 0 до 45 градусов цельсия;
- Размер внешней панели с ручкой: 155x145x80 мм;
- Размер внутренней панели с ручкой: 155x145x70 мм;

Комплектация

1. Внешняя панель - 1 шт.
2. Внутренняя панель - 1 шт.
3. ID-карта - 1 шт.
4. Ключи - 2 шт.
5. Ручки - 2 шт.
6. Квадратный штифт (39-46 мм) - 1 шт.
7. Квадратный штифт (47-54 мм) - 1 шт.
8. Защелка - 1 шт.
9. Ответная планка - 1 шт.
10. Крепежный комплект - 1 шт.
11. Шаблон для монтажа - 1 шт.
12. Инструкция - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70